

Oddałeś jedną parę butów do naprawy. Szewc wymienił w nich spody i wkładki skórzane. Ile otrzymasz reszty, jeżeli zapłacisz za usługę banknotem stułotowym?




Opinia Rodzica: Proszę postawić X

1. Dziecko wykonało samodzielnie zadania: ☐
2. Dziecko nie umiało kilku zadań: ☐

Podpis Rodzica:

Opinia ucznia:
Zadania były:



St. Stanisław Staszic

Wydawca: Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach
ul. Ostrowska 16; 63-460 Nowe Skalmierzyce
tel/fax: 62 7621302 e-mail: spskalmierzyce@noweskalmerzyce.pl
<http://www.spskalmierzyce.noweskalmerzyce.pl>

W tym numerze matematyka!



Jednostki miary...

Za pierwsze jednostki miary długości służyły określone części ciała. W starożytnym Egipcie były to łokcie, dłonie lub palce. Jeden łokieć to odległość od łokcia do końca środkowego palca równy długości siedmiu dłoni, jedna dłoń to cztery palce.

W późniejszym okresie, także w Polsce, stosowano wiele systemów miar. Było to związane z wpływami ośrodków władzy i handlu. Jednakże stosowanie tak różnych jednostek było dość uciążliwe i jak można się domyślić - niedokładne, dlatego też dążono do ujednolicenia systemu miar, czego efektem było wprowadzenie jednostek metrycznych. Dziś podstawową jednostką długości w układzie SI jest metr (z greckiego metron czyli miara).

Jednostki długości:

1 milimetr - 1 mm
1 centymetr - 1 cm
1 decymetr - 1 dm
1 metr - 1 m
1 kilometr - 1 km

$1 \text{ cm} = 10 \text{ mm}$
 $1 \text{ dm} = 10 \text{ cm} = 100 \text{ mm}$
 $1 \text{ m} = 10 \text{ dm} = 100 \text{ cm}$
 $1 \text{ km} = 1000 \text{ m}$

[illegible]

- Drugie rozwiązanie utworzą litery czytane kolejno w wyróżnionej kolumnie.*

[illegible]

Odpowiedź: